

仕様書

1. 品名：環境クロス バケツタイプ詰替用
2. 規格：1) 1袋（250枚入り）、不織布 150 mm×300 mm
2) 詰め替えにバケツの取り換え用蓋が付いていること
3) EPA 認定であること
4) ハクゾウ環境クロス Wブロックと同等品の成分
※当院感染委員会で入札物品に適合していると認めたもの
3. 搬入場所：県立中部病院本館 1階裏 物品搬入口
4. 搬入日時：当院が指定する日で月2回を想定（休日の場合はその前後日）
5. 搬入数：1回あたりの搬入数は、約125袋を想定
※あくまで目安のため前後する可能性あり
在庫状況により搬入数に変動がある場合は前日までに当院から連絡
6. 契約金額：入札金額（税抜き単価）×年間購入予定数量×消費税とする。なお、契約金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。
7. 年間購入予定量（参考）：令和4年度の実績を参考に算出
環境クロス バケツタイプ詰替用 3,000個
※あくまで目安のため前後する可能性あり

問合わせ先：沖縄県立中部病院 設備・調達課
消耗品担当：友利、座喜味
TELL：098-973-4315（内線 2508, 3101）
FAX：098-973-4112
Mail（友利）：tomoriyt@pref.okinawa.lg.jp