

仕様書

1. 品名：環境クロス バケツタイプ詰替用
2. 規格：1) 1袋（250枚入り）、不織布 150 mm×300 mm
2) 詰め替えにバケツの取り換え用蓋が付いていること
3) EPA 認定であること
4) ハクゾウ環境クロス Wブロックと同等品の成分
※当院感染委員会で入札物品に適合していると認めたもの
3. 搬入場所：県立中部病院本館 1階裏 物品搬入口
4. 搬入日時：当院が指定する日で月2回を想定（休日の場合はその前後日）
5. 搬入数：1回あたりの搬入数は、約123袋を想定
※あくまで目安のため前後する可能性あり
在庫状況により搬入数に変動がある場合は前日までに当院へ連絡
6. 契約金額：入札金額（税抜き単価）×年間購入予定数量×消費税とする。なお、契約金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。
7. 年間購入予定量（参考）：令和6年度の実績を参考に算出
環境クロス バケツタイプ詰替用 2,706個
※あくまで目安のため前後する可能性あり

問合わせ先：沖縄県立中部病院 設備・調達課
消耗品担当：新川、座喜味
TELL：098-973-4315（内線 2508, 3101）
FAX：098-973-4112
Mail（新川）：arakawsa@pref.okinawa.lg.jp